

Presseinformation Offroadfähige Zeltanhänger von CAMPWERK





Es gibt keine schlechten Wege, nur das falsche Fahrzeug! Mit den offroadfähigen Zeltanhängern von CAMPWERK steht der Freiheit, an die schönsten Plätze dieser Erde zu reisen, nichts mehr im Weg.

Ob schlechte Straßenverhältnisse oder raues Gelände: Der Offroad-Zeltanhänger von CAMPWERK macht alles mit.

Die höher gelegte Sonderanfertigung passt problemlos an die Kuppelhöhe von Geländewagen und SUV und überzeugt mit seinem stabilen AL-KO Fahrwerk. Der Aufbau des Zeltanhängers ist komplett aus leichten Aluminium- und Edelstahlkomponenten gefertigt. Dadurch ist der Anhänger einerseits absolut verwitterungsbeständig und so robust, dass auch extremes Gelände kein Problem darstellt. Andererseits bringt der Anhänger im Leerzustand nur leichte 340 Kilo auf die Waage.

Dabei können in den Laderaum, der bis zu 1.475 Liter fasst – was ganzen vier Badewannen entspricht – bis zu 1.200 Kilo zugeladen werden. Denn: das zulässige Gesamtgewicht beträgt 1,5 Tonnen. Egal welche Ausrüstung also auf die nächste Reise mitkommen soll – Platz ist genug.

Optisch passt sich der Offroad-Anhänger perfekt dem Look des Zugfahrzeugs an: CAMPWERK geht auch hier keine Kompromisse ein und setzt für seine Offroad-Anhänger auf grobstollige Mud Terrain-Bereifung, die zudem auf Wunsch an die Bereifung des Zugfahrzeugs angepasst werden kann. Der robuste Kotflügel ist so konstruiert, dass auf ihm Benzin- oder Wasserkanister ihren Platz finden.

Wer noch weniger Lust auf serienmäßige Ausstattung hat, der kann sich ab Werk direkt von CAMPWERK für seinen Offroad-Anhänger die Standard-Kugelkopfkuppelung durch eine DIN- oder Nato-Öse ersetzen lassen. Um möglichst wendig zu sein, setzt die Manufaktur zudem bei allen Anhängern auf eine Vierkant-T-Deichsel.

Auf den Offroad-Anhänger passt sowohl das Economy-Anhängerzelt, als auch das riesige Family-Anhängerzelt. Das etwas kleinere Economy-Zelt ist mit neun Quadratmetern noch immer ein wahres Raumwunder. Noch größer wird es allerdings mit dem Family-Zelt, welches durch ein Anbauzelt auf bis zu 23 Quadratmeter Innenraum erweitert werden kann. Das Hauptzelt allein bietet schon einen elf Quadratmeter großen Schlaf- und Wohnraum. Das Packmaß beider Zelte beschränkt sich dennoch auf 220 x 175 x 30 cm (L x B x H).

Der Anhänger kann vor und nach dem Urlaub als Nutzanhänger eingesetzt werden. Alle gebremsten Anhänger von CAMPWERK sind standardmäßig für eine Geschwindigkeit von 100 km/h auf deutschen Straßen zugelassen. Die technische Zulassung gilt sogar für Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h.

Seit 2012 ist die Dach- und Anhängerzelt-Manufaktur CAMPWERK aus der Welt der Camping- und Outdoor-Fans nicht mehr wegzudenken. Mit innovativen Ideen, komfortablen und geräumigen Zeltlösungen, die selbst extremen Bedingungen standhalten.

Egal ob es dabei um die Geländegängigkeit oder die Wetterfestigkeit geht, dreht es sich bei CAMPWERK vor allem um die Freiheit, ungezwungen unterwegs sein zu können. Neues zu entdecken, unbekanntes Terrain zu erobern und seinen Schlafplatz dort aufbauen zu können, wo es gefällt. Ganz einfach und ohne viel Aufwand, ohne Kompromisse und ohne: Hier kommen wir nicht lang.







Fahrwerk

- extra starke Vierkant-T-Deichsel 100 x 100 mm für maximale Stabilität und beste Manövrierbarkeit
- Achse bis 1.500 kg belastbar
- Sechskant-Gummifederachse mit Einzelradaufhängung
- wahlweise mit wasserdichter Radnabe
- zwei Querträger
- das Fahrwerk ist ausschließlich vom namenhaften Hersteller AL-KO, Marktführer im PKW-Anhänger und Wohnwagenbereich
- Sicherheitsanzeige an der Kupplung
- Einzelradaufhängung

Aluminiumaufbau

- Aluminium-Anhänger mit eloxierten Alu-Profilen
- doppelwandige eloxierte Alu-Bordwände 30 mm, 440 mm hoch
- große Sicherheitsbeleuchtung mit integrierter Nebelschlussleuchte
- serienmäßig mit gewuchteten Reifen ausgestattet
- Bodenplatte: stabiler Siebdruckboden, rutschfest
- Verschraubung komplett M8 Edelstahl (V2A rostfrei)
- Elektrik: Zuleitung (Kabelbaum) Standard mit 13 Pol-Stecker
- Heckklappenverschlüsse: komplett aus Edelstahl

Räder

- Stahlfelge, schwarz, pulverbeschichtet
- Bereifung 235/85 R16, wahlweise an Zugfahrzeug anpassbar
- Mud Terrain Reifenprofil
- auf Wunsch spezieller Radanschluss für Ihr Zugfahrzeug

Geländewerte

- 350 mm Bodenfreiheit
- 570 mm Wattiefe
- 27° Böschungswinkel





CAMPWERK GmbH

Stahlstraße 25
42551 Velbert
Deutschland

Tel.: +49 2327 40701-0
E-Mail: info@campwerk.de


CAMP WERK
LOVE NATURE LOVE CAMPING